

Pesquisa médico-social em pequena povoação amazônica

I – Sintomatologia digestiva ligada ao enteroparasitismo e à carência*

Costa, O. R.**

Rodrigues Filho, A.***

Vianna, C. M.***

Britto, R. S.****

Lima, L. F.***

Guedes, J. F.***

Por iniciativa das cátedras de Clínica Médica e de Parasitologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, foi levado a efeito levantamento de natureza médico-social, junto aos moradores de São Raimundo Nonato, povoação mais conhecida por Quatro Bôcas, do município paraense de Nova Timboteua.

À margem da linha tronco do sistema rodoviário do Estado, na região bragantina, trecho em que se superpõem a BR-316-Pa (ex-BR-22), conhecida como rodovia Pará-Maranhão, e a PA-25, essa localidade dista 127km de Belém e sua população, ao ensejo da pesquisa, em janeiro de 1965, não passava de 253 pessoas, compreendidas em 55 famílias. E estava representada por lavradores braçais do Departamento de Estradas

* Publicado originalmente em *Atas do Simpósio sobre a Biota Amazônica*, Rio de Janeiro, Conselho Nacional de Pesquisas, v. 6, Patologia, p. 75 - 78, 1967.

** Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará e do Instituto Evandro Chagas, Belém, Pará, Brasil.

*** Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, Belém, Pará, Brasil.

**** Instituto de Desenvolvimento Econômico e Social do Pará, Belém, Pará, Brasil.

de Rodagem do Pará e assalariados de três propriedades rurais situadas nas imediações, nordestinos ou seus descendentes, em grande número.

A localidade foi fundada em princípios do século, mas não dispõe sequer, de elementares meios de vivência social, como luz, água, posto policial, não tem cemitério, embora, por último, tenha sido construída escola primária pela Aliança para o Progresso.

Condições de saúde desse povoado são estudadas, em trabalho ainda não publicado, por um dos autores, que também reuniu um glossário de Medicina rústica e um rol de remédios empregados pelos seus moradores, fruto de observação de 12 anos como responsável técnico de um Posto Médico mantido pelo Departamento de Estradas de Rodagem do Pará.

Resultados preliminares desse inquérito do ponto de vista sócio-econômico, foram registrados sumariamente em trabalho por dois dos autores & JOSÉ MARIA CARDOSO SALLES, levado ao I Simpósio Brasileiro de Alimentação e Nutrição, realizado em julho de 1965 em Campinas, São Paulo¹ e ao 3º Congresso Médico Amazônico e 1º Congresso Médico da Cidade de Belém, em janeiro de 1966 por dois dos autores, com JOÃO LUIZ OLIVEIRA e MARIA VIRGÍNIA GOMES DA SILVA².

Também a êstes últimos conclaves os mesmos dois dos autores, com FRANCISCO PEDRO DE OLIVEIRA & ANTÔNIO CARLOS REBELLO, apresentaram dados preliminares, dentro do assunto do presente trabalho³.

Para efeito de melhor estudo e interpretação, fêz-se mistér desdobrar essa pesquisa, para encarar, de per si, aspectos de maior interêsse aos fins visados.

Sintomatologia digestiva relacionada ao enteroparasitismo e à carência alimentar, eis um dos pontos levados em conta, nesse desdobramento.

Com êsse objetivo, foram escolhidos 77 adultos ou 30,4% dos seus 253 habitantes, excluídas as crianças, de modo que as

informações a colhêr, muito em tom de queixas, se revestissem de maior autenticidade.

Dêsse modo, os inquiridos ficaram assim agrupados, quanto à idade:

13 anos	1
De 16 a 20 anos	11
De 21 a 40 anos	41
De mais de 40 anos	<u>24</u>
<i>Total</i>	77

Usou-se, para a coleta de dados, o formulário que havia servido a trabalho realizado por JOSÉ MONTEIRO, na Enfermaria São Francisco de Paula, do Hospital da Caridade, da Santa Casa da Misericórdia do Pará, junto a portadores de síndrome Anêmico-parasitária, quase todos lavradores oriundos da região bragantina⁴.

As perturbações digestivas, como sinais e sintomas ligados à desnutrição e ao enteroparasitismo foram catalogados como segue, em ordem decrescente de seus percentuais:

<i>Sinais e Sintomas</i>	<i>Perc.</i>
Plenitude gástrica	59,7%
Náuseas	58,5%
Cárie dentária	57,0%
Erução frequente	57,0%
Inapetência	52,0%
Cólicas	52,0%
Pirose	51,0%
Ardência epigástrica	43,0%
Muco nas fezes	41,5%
Intolerância alimentar	41,5%
Obstipação	35,0%
Tenesmo	32,4%
Restos alimentares	30,0%
Diarréia	28,6%
Disfagia	26,0%

Sangue nas fezes	26,0%
Ausência de dentes	26,0%
Sialorréia	24,8%
Coprólitos	22,0%
Vômitos	20,8%
Perversão do apetite	14,3%
Glossite	10,4%
Alteração da papila lingual	6,0%
Queilite	3,9%
Estomatite	2,6%

Concomitantemente, pela cadeira de Parasitologia foi colhido material para coproscopias, o que é objeto de avaliação ainda inédita.

CONCLUSÕES

Do que se apurou nessa pesquisa, pode-se deduzir:

- a) deixam muito a desejar os níveis de vida da população examinada;
- b) perturbações gástricas estiveram presentes em cerca de 3/5 das vezes, o que denota a importância do problema, sabendo-se que outras queixas para o lado do aparelho digestivo, embora em menor percentual isoladamente, prevalecem em casos não computados neste ou naquele grupo, o que aumenta a proporção dos atingidos no global;
- c) as manifestações de deficiência ou impropriedade da alimentação representam o corolário da situação observada;
- d) o enteroparasitismo, quase sempre por diferentes espécies, tem participação imponente, direta ou indiretamente, na fisionomia clínica encontrada.

SUMÁRIO

Em decorrência de levantamento de natureza médico-social, instituído pelas cátedras de Clínica Médica e de Parasitologia da Faculdade de Medicina da Universidade Federal do Pará, foi ressaltada, no presente trabalho, a sintomatologia digestiva ligada ao enteroparasitismo e à carência, entre os moradores da povoação de São Raimundo Nonato, mais conhecida sob o nome de Quatro Bôcas.

Situado no município de Nova Timboteua, Estado do Pará, dista 127km de Belém, pela linha tronco do sistema rodoviário paraense, na região bragantina, a BR-316-Pa. Abrange 55 famílias, com o total de 253 pessoas. Dessas, a pesquisa, que se realizou em janeiro de 1965, atingiu 77, segundo o quadro abaixo:

13 anos de idade	1
De 16 a 20 anos	11
De 21 a 40 anos	41
De mais de 40 anos	<u>24</u>
<i>Total</i>	77

Para o fim aqui visado, foram as crianças deixadas de lado, de modo que as informações prestadas tivessem cunho de maior legitimidade.

Os resultados colhidos, sob formulário adequado, foram agrupados por sinais e sintomas, com percentuais correspondentes, em ordem decrescente de freqüência.

SOMMAIRE

En consequence de la levée de nature medico-sociale, instituée par les chaires de Clinique Medicale et de Parasitologie de la Faculté de Médecine de l'Université Fédéral du Para, a été rehaussé dans le presente ouvrage, le symptôme digestif lié a l'entero-parasitisme et au manque, entre les habitants du hameau de São Raimundo Nonato, plus connu sous le nom de "Quatro Bôcas".

Situé au municipe de Nova Timboteua dans l'état du Pará, a une distance de 127 kilomètres de la ville de Belém sur la ligne principale du réseau routier de l'etat, dans la région bragantine, la BR-

316-Pa renferme 55 famílias au total de 253 personnes. De celles-ci, la recherche qui s'est réalisée en 1965, en a atteint 77 selon tableau suivant:

Âgés de 13 ans	1
De 16 à 20 ans	11
De 21 à 40 ans	41
De plus de 40 ans	<u>24</u>
<i>Total</i>	77

Pour le but ici-visé, les enfants ont été mis à part, de façon à ce que les informations rendues aient une plus grande marque de légitimité.

Les résultats obtenus, sous formulaires appropriés ont été groupés par signes et symptômes, avec les pourcentages correspondants, dans l'ordre décroissant de fréquence.

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

1. BRITO, R. S., VIANNA, C. M. & SALLES, J. M. C., 1966, Aspectos de Nutrição Humana do Estado do Pará. *Cad. Paraenses*, 1: 1-122.
2. RODRIGUES FILHO, A. & outros, 1966, Características sócio-econômicas dos moradores da povoação de São Raimundo Nonato. Trabalho apresentado ao 3º Cong. Med. Am. e 1º Cong. Med. da Cidade de Belém, Pará.
3. RODRIGUES FILHO, A. & outros, 1966, Perturbações digestivas ligadas à desnutrição e ao enteroparasitismo. Inquérito na povoação de São Raimundo Nonato. Trabalho apresentado ao 3º Cong. Med. Am. e 1º Cong. Med. da Cidade de Belém, Pará.
4. MONTEIRO, J. V., 1963, Problemas digestivos no Síndrome anêmico-parasitário. Trabalho apresentado à Fac. de Med. da U.P.